

30


JUBILÄUM
MIT STOLZ

Ein guter Heizkessel
bietet nur mit einem
gut ausgelegten
Schornstein maximale
Effizienz!



www.rotek.com.tr

rotek
"chimney expert"





Rotek Energie- und Schornsteinsysteme Industrie und Handel GmbH
wurde im Jahr 1993 gegründet.

Sie setzt ihre Tätigkeit als Hersteller von Edelstahlschornsteinen, selbsttragenden Schornsteinen, Schornsteinfiltern, Schornsteinzubehör und -ergänzungen, Lüftungs- und Luftführungssystemen, Industrie- oder Küchenabzugshauben, Müll- und Wäscheabfuhrschächten für Wohnhäuser, Geschäftszentren, Hotels, Krankenhäuser und Fabriken fort.

Rotek ist das führende Unternehmen in der Türkei auf dem Gebiet der Erdgasschornsteine mit erfahrenen Mitarbeitern, computergestützter Produktion und Anwendung gemäls der in Europa gültigen Norm EN 1856-1, CE-gekennzeichneten Produkten und Kundendienst.




ROTEK SCHORNSTEINSYSTEME




ROTEK-Schornsteinsysteme sind für den Einsatz in allen Zentral- und Einzelheizungsanlagen für Gas, flüssige oder feste Brennstoffe (negativ, positiv kondensierend, nicht kondensierend), Dieselgenerator- oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Haubenfeuerungsanlagen konzipiert

Die Standardprodukte werden aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahlblech AISI 316L oder 316Ti in Dicken zwischen 0,40 mm und 3,00 mm je nach Durchmesser hergestellt.




Die Module sind 5 cm lang und werden in der automatischen Ballenpresse an einem Ende im Durchmesser vergrößert, damit sie gut ineinanderverschoben werden können. Die perfekte Abdichtung wird durch die vollständige Passung, die Verwendung von hochtemperaturbeständigem Silikon im Einbauraum und die Verbindung der beiden Module untereinander mit einer externen Klemme gewährleistet.

Die Schornsteine sind so konzipiert, dass sie die Wärmeausdehnung in sich selbst ausgleichen. Darüber hinaus werden die thermischen Ausdehnungen mit Hilfe von Teleskopstützen aufgenommen, die je nach Durchmesser alle 3 bis 50 m vertikal befestigt sind und gleichzeitig die statische Last des Schornsteins tragen.



Je nach Aufstellungsort, Höhenlage und Witterungsbedingungen werden spezielle Schornsteinaufsätze und besonders konstruierte Aufsätze verwendet, die Winddruck verhindern und die Zugkraft erhöhen.

Schornsteinreinigungsdeckel, Mess- und Entleerungsöffnungen sind aus rostfreiem Stahl und auslaufsicher. Sie können an geeigneten Stellen eingesetzt werden, um den Schornstein zu reinigen und das Kondenswasser abzuleiten.



Die ROTEK-Schornsteine mit ihren Standardmodulen werden sorgfältig in einer computergesteuerten Umgebung entworfen, um Ihnen optimale Lösungen zu bieten.

ROTEK-Schornsteine werden homogen und gleichmäßig durch WIG- oder PLASMA-Schweißen auf automatischen Maschinen unter Verwendung von Schutzgasen während des Schweißens hergestellt. Auf diese Weise können die im Abgas enthaltenen Säuren die Schweißstellen nicht beschädigen. Schornsteine sind leistungsstark, dicht, langlebig und dekorativ. Einfacher Einbau mit Standard-Produktionsqualität.



WARUM ROTEK ?

Als Rotek bieten wir Ihnen die Beratung und Lösung von Schornsteinproblemen mit hochleistungsfähigen rostfreien Schornsteinanwendungen und gleichzeitig technologische Entwicklungen u. Geräte rund um dieses Thema.



CE-ZERTIFIKAT
(EN 1856-1:2009, TZUS, u.a. 1020)
(EN 1856-2 2009, TZUS, a.a 1020)



CE-ZERTIFIKAT
(EN 13084-7:2005 /
AC 2009 TZUS, a.a 1020)



GOST-R ZERTIFIKAT



**Schornsteinberechnung und
-auslegung nach CICIND**




**Vertrieb über Händler in 30 Provinzen
der Türkei, Export in 20 Länder.**



**entsprechende Lösungen mit 30 Jahren
Erfahrung und fachkundigen Ingenieuren,**

Geeignet für den Einsatz in Negativ- und Positivzugsystemen, Dichtheit und sicherer Einsatz unter 5000 Pa Druck, H1 Klasse und T600 Schornsteingastemperatur, 20 Jahre Erfahrung und komfortable Lösungen mit fachkundigen Ingenieuren, Schornsteinprojekte nach EN 13384-1, Freistehende Schornsteinberechnungen nach CICIND, Zentralisierte Lösungen für alle Schornsteinprobleme und -ausrüstungen, Flexibilität der Sonderanfertigung für gewünschte Orte und breite Produktpalette, Vertrieb durch Händler in 30 Städten der Türkei, Export in 20 Länder.





FREISTEHENDE SCHORNSTEINSYSTEME



RTK-FS SERIE

Freistehende Schornsteinsysteme RTK-FS werden in der Regel in Industrieanlagen oder Fabriken, Kraftwerken, Abwasser- oder Gasaufbereitungsanlagen, petrochemischen Komplexen und an Orten eingesetzt, wo der Kesselraum weit vom Hauptgebäude entfernt ist. Der Schornstein ist doppelwandig, im Fundament verankert und freistehend. Die Innenwände können durchgehend geschweißt oder mit Flanschen verbunden sein und sind je nach Verwendungsart in der Dichtheitsklasse H0 erhältlich. Zwischen den Wänden wird eine Isolierung aus Steinwolle oder Keramikwolle eingefügt. Sie hat eine niedrige Wärmeleitfähigkeit, da die Wärme des Schornsteingases nicht in nennenswertem Umfang an die Umgebung abgegeben wird, ist der Wirkungsgrad des Schornsteins hoch. Die Außenschale wird entsprechend den statischen Belastungsbedingungen ausgelegt und aus Stahl gefertigt. Der Mantel kann zum Schutz vor atmosphärischer Korrosion epoxidbeschichtet oder mit Edelstahl verkleidet sein. Die Schornsteine können für nasse oder trockene Systeme bis zu einer Temperatur von 1000 °C ausgelegt werden.



CE Class	:Temperaturklasse (°C)	:T200- T400- T550- T750- T900- T1000
	Druckklasse	:H0
	Kondenswasserklasse	:Dry(D) and Wet(W) systems
	Chemische Beständigkeit:	:L10-L20-V20-H20
	Material der Innenwand	:1.0038 - 1.0570 - 1.0425 - 1.4301 - 1.4541 - 1.4571 - 1.4404- 1.4539- 1.4828- 1.4841

Anwendungen: Ruß Feuerbeständigkeit :O or G

Advantages :Brenner, die mit Gasöl, Heizöl, Erdgas, Flüssiggas, Kohle, Holz und mehr betrieben werden, können in Dampfkesseln, Heißölkesseln, Blockheizkraftwerken, Gas- oder Dieselgeneratoren, Turbinengeneratoren und Industrieanlagen mit Gebläse eingesetzt werden.

The insulation prevents heat transfer to the outer shell wall. The shell is not deformed in case of soot fire. Since the temperature of the shell will not rise, the anchorage bolts will not be deformed due to high temperature. Since the corrosive flue gases, which contain acid, are conveyed through the inner chimney, the static properties of the chimney will not weaken in time.



Industries

- Kraftwerke
- Müllverbrennung
- Biomass Plants
- Glass Plants
- Industrial Plants
- Paper Mill Plants
- Gas
- Gas Turbine & Diesel Power
- Zement- und Ziegeleifabriken
- Chemie und Petrochemie
- Stahl- und Mineralwerke
- Lüftungsanlagen




Petrochemie



Öl und Gas



Chemie



Regierung



Stromerzeugung



Zellstoff und Papier



Herstellung



Abfall zu Energie

REFERENZEN

Ford Otosan Gölcük Fabrikası – Kocaeli	Schornstein
Ford Otosan Eskişehir Fabrikası – Eskişehir	Schornstein
Hyundai İzmit – Kocaeli	Schornstein
Unilever Algida Fabrikası – Konya	Freistehender Schornstein
Hospital Nobo Otrobanda – Curaçao, Carribean	HVAC
Cargill Gıda – Balıkesir	Freistehender Schornstein
TC Moldova Büyükelçilik Binası – Moldova	Freistehender Schornstein
Tekko Toyotetsu Otomotiv Gebze İzmit	Schornstein
Toyota sa İzmit	Schornstein
Unilever Algida Fabrikası – Çorlu	Freistehender Schornstein
Roche a.ş. İlaç İstanbul	Schornstein
Glaxowellcome a.ş. Gebze İzmit	Schornstein-Automatisierungssystem
Sandoz Syntek İlaç fabrikası Tuzla İstanbul	Schornstein
Thyssen Krupp Eurinox Servis Merkezi Gebze İzmit	Schornstein
Procter & Gamble Fabrikası – Romanya	Schornstein
Procter & Gamble Fabrikası İstanbul	Schornstein
Jotun Boya Fabrikası Çerkezköy Tekirdağ	Proses Schornstein
Basf Kimya Gebze İzmit	Schornstein
Basf Elastogran Gebze İzmit	Schornstein
Sika Yapı Kimyasalları Fabrikası Tuzla İstanbul	Schornstein
Bosch Siemens a.ş. Fabrikası Çerkezköy Tekirdağ	Freistehender Schornstein
Bosch a.ş. Tesisleri Bursa	Schornstein
Bosch Rexroth Tesisleri Bursa	Schornstein
Beko Elektronik a.ş. Beylikdüzü İstanbul	Schornstein
Johnson Control Fabrikası - Romanya	Schornstein
Sew Eurodrive Grup Gebze	Schornstein
Westminster Park Plaza Bridge Hotel Londra – İngiltere	Schornstein
Kommetzbank Merkez Binası Almaty – Kazakistan	Abfallschacht
Frans Maas Lojistik – Romanya	Schornstein
Renault Mais Bursa	Schornstein
Fritolay Cips Fabrikası Tarsus	Schornstein
Schattdecor Fabrikası Gebze İzmit	Schornstein
İstanbul havalimanı İstanbul	Schornstein
Türkiye Finans Merkezi İstanbul	Schornstein
Westminster Park Plaza Bridge Hotel London - England	Schornstein
Zwitina P.P. Plant - Libya	Freistehender Schornstein
Agip Kco Kashagan Petrochemical Comp. Aytrau - Kazakhstan	Schornstein, Hvac
Aioc Central Azeri CWP Platform - Azerbaijan / Chimney	Schornstein
Chevroil Refinery Plant IB MOA Tengiz - Kazakhstan	Freistehender Schornstein
Sewerage and Drainage Basrah AAT Plant - Iraq	Schornstein
Monaco Towers - Romania	Schornstein
Al Tadamon Twin Towers - Libya	Hvac

Presidential Palace - Azerbaijan	Schornstein, Fan-Automatisierung
Haydar Aliyev Cultural Center - Azerbaijan	Schornstein
Tripoli Convention Center - Libya	Schornstein
Kommetzbank Center Almaty - Kazakhstan	Abfallschacht mit Abscheider
Astana University - Kazakhstan	Schornstein
Bosch Siemens A.Ş. Factory Çerkezköy Tekirdağ	Freistehender Schornstein
Procter & Gamble Factory - Romania	Schornstein
Mardan Palace Hotel Antalya	Schornstein, Leinenschacht
Atikpaşa Four Seasons Hotel İstanbul	Schornstein, Leinenschacht, Fan-Automatisierung
Hilton Hotel Sophia - Bulgaria	Schornstein
Atatürk Airport Yeşilköy İstanbul	Abfallschacht, Dieselgenerator Schornstein
Ashgabat Airport - Turkmenistan	Schornstein
Turkmenbashi Airport - Turkmenistan	Schornstein
Cairo Airport - Egypt	Freistehender Schornstein
Tbilisi Airport - Georgia	Schornstein
Batumi Airport - Georgia	Schornstein
Erbil Airport - Iraq	Schornstein
Sulaimaniya Airport - Iraq	Schornstein
Esenboğa Airport Ankara	Schornstein
S.G. Airport Old and New Terminal Kurtköy İstanbul	Freistehender Schornstein
Adnan Menderes Airport İzmir	Schornstein
Antalya Airport Antalya	Schornstein
VRP Vatsal Train Station - Turkmenistan	Schornstein
Rusal Office Buildings - Kazakhstan	Freistehender Schornstein
32 Hectare Residence Project - Kazakhstan	Freistehender Schornstein
Esentai Park Almaty - Kazakhstan	Abfallschacht mit Abscheider
Oran Sonatrach - Alger	Schornstein, Abfallschacht
Harbiye Convention Center İstanbul	Schornstein
Siberbank Center - Turkmenistan	Schornstein
Liberty Mall Avm - Romania	Schornstein
Ruse Mall Avm - Romania	Schornstein
Cpm Constanta Avm - Romania	Schornstein
Carrefour Avm - Romania	Schornstein
Bucesti Mall Avm - Romania	Schornstein
Mall Dova Avm - Romania	Schornstein
City Mall Avm - Romania	Schornstein
Maksima Avm Almaty - Kazakhstan	Schornstein
Innova Bulvar Avm - Azerbaijan	Schornstein, Fan-Automatisierung
Kanyon Eczbş. Avm Levent İstanbul	Dieselgenerator und Abzugshaube, Abfallschlucker
212 Avm Yenibosna İstanbul	Schornstein, Lüftungstürme
Port Residence Baku - Azerbaijan	Schornstein
Landmark 3 Baku - Azerbaijan	Schornstein

REFERENZEN

Gara Herastrau Office Building - Romania	Schornstein
Head Offices Victoriei Ester Auto Center - Romania	Schornstein
Energy Ministry Building Ashgabat - Turkmenistan	Schornstein
Health Ministry Building Ashgabat - Turkmenistan	Schornstein
Ashgabat Theater Complex - Turkmenistan	Schornstein
Middle East Technical University - Cyprus	Schornstein
Near East University - Cyprus	Schornstein
Durres Hospital - Albania	Schornstein
Child Birth Hospital - Turkmenistan	Schornstein
Oncology Hospital - Turkmenistan	Schornstein
Four Seasons Hotel St. Petersburg - Rusia	Schornstein
Noah's Arc Resort Hotel - Cyprus	Schornstein
Jasmin Court Hotel - Cyprus	Schornstein
Tashkent Friendship Hotel - Uzbekistan	Schornstein
Bucharest Hotel - Romania	Schornstein
Dushambe Hotel - Tajikistan	Freistehender Schornstein
Hyatt Hotel - Azerbaijan	Leinenschacht
Marriot Hotel Tbilisi - Georgia	Schornstein
Park Hyatt Hotel Baku - Azerbaijan	Leinenschacht
Intourist Hotel Batumi - Georgia	Schornstein
Grand Vicory Hotel - Kazakhstan	Schornstein, Leinenschacht
Divan Hotel Tuzla İstanbul	Schornstein
Pera Palas Hotel Taksim İstanbul	Schornstein, Leinenschacht
Aries 2 Factory Tashkent - Uzbekistan	Schornstein
Johnson Control Factory - Romania	Schornstein
Jonson Matthey Skopje - Macedonia	Freistehender Schornstein
YKK Zippers Factory - Romania	Schornstein
Namet Entegre Factory Çayırova İstanbul	Schornstein, Abfall- und Knochenschacht
Milk Factory Baku - Azerbaijan	Schornstein
Flipper Commeimpex Sri. Cips Factory - Romania	Schornstein
Gourmat Olive Oil factory - Romania	Schornstein
Euronut Gıda San. A.Ş. Nuts Factory - Romania	Schornstein
Frans Maas Logistics - Romania	Schornstein
Nissa Hotel - Turkmenistan	Schornstein
Golden Plaza Hotel - Turkmenistan	Schornstein
Delta Hotel - Turkmenistan	Schornstein
Watanchy Hotel - Turkmenistan	Schornstein
Kuwwat Hotel - Turkmenistan	Schornstein
Kerwen Hotel - Turkmenistan	Schornstein
Serene Hotel Dushambe - Tajikistan	Schornstein

REFERENZEN



Ein und doppelwandige Schornsteinsysteme aus Edelstahl

Anträge innerhalb des Gebäudes
Anträge außerhalb des Gebäudes
Freistehende Schornsteinsysteme
Einsatz in Heizöl / Gas
/ Festbrennstoff-Unterdrucksysteme
(max. 400 °C)

Überdruck-Kaskadensysteme
(max. 160 °C)

Generator- und Heizkesselkamine
(max. 600 °C)

Sowohl für Nass- als auch für
Trockenanwendungen
Leckageproofing mit oder ohne Abdichtung
Ausrüstungen zur Lösung von
Schornsteinproblemen
Filtersysteme für die Gasreinigung
Müllschächte Wäscheschächte

**Schornsteinproblemen Filtersysteme für die
Gasreinigung
Müllschächte
Wäscheschächte**

rotek
"chimney expert"

ROTEK ENERGIE & SCHORNSTEIN SYSTEME

Hauptsitz

Necip Fazıl Mah. Kaynaşlı Sok. No:25/1 Sultanbeyli -İstanbul / TÜRKİYE
T : +90 216 497 21 21 (Pbx) F : +90 216 497 22 06

Fabrik

Çerkeşli OSB Mah. İmes 9. Cad. No:27, 41455 Dilovası/Kocaeli
T : + 90 262 502 46 66 F : + 90 216 497 22 06

www.rotek.com.tr
rotek@rotek.com.tr

